



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2018

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, autorizado pelo **Pregão Presencial nº 095/2018**, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014) e Decretos Municipais nº 002/2006 e nº 153/2011, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o DETENTOR DA ATA:

1. Consideram-se registrados os preços constantes do relatório em anexo, do Detentor da Ata: **TEREZINHA DINAIR PIRES - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.610.379/0001-40, Inscrição Estadual nº 90202780-70, Inscrição Municipal nº 553, com endereço na Rua Av. Brasil, nº 137, Centro, em Piên/PR, CEP: 83860-000, fone/fax: (41) 3632-1127, neste ato representada por **Joelcio Cavalheiro Pires**, inscrito(a) no CPF sob nº 061.399.919-35.
2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega da Nota de Empenho com que correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile e e-mail, na forma descrita no Edital de **Pregão Presencial nº 095/2018**.
3. O prazo para entrega dos respectivos itens será de no máximo 05 (cinco) dias úteis e para a prestação dos serviços será de **06 (seis) horas**, nas condições estabelecidas no Edital, pelo detentor da Ata de Registro de Preços, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente Nota de Empenho, na Secretaria solicitante, em horário normal de expediente.
 - 3.1 Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar os itens solicitados na Nota de Empenho no Município de Piên, mesmo que em pequena quantidade.
4. A Ata de Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua publicação.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, junto a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, previstas neste Edital.
 - 5.1 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
 - 5.2 O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador.

7. Os itens serão prestados provisoriamente o recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e conseqüentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da entrega dos itens, ou imediatamente quando for o caso.

8. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta do código a seguir discriminado(s):

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL Dotações: 10.001.08.244.0012.2025.3390301700 e 10.001.08.244.0012.2025.4490400000 Contas: 2850 e 2890
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Dotações: 03.001.04.122.0003.2004.3390301700 e 03.001.04.122.0003.2004.3390400000 Contas: 540 E 640
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Dotações: 07.002.20.606.0011.2013.3390301700 E 07.002.20.606.0011.2013.3390400000 Contas: 1640 E 1690
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Dotações: 08.001.12.361.0009.2017.3390301700 E 08.001.12.361.0009.2017. 3390400000 Contas: 1960 e 2060
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER Dotações: 09.001.13.392.0010.2022.3390301700 e 09.001.13.392.0010.2022.3390400000 Contas: 2430 E 2480
SECRETARIA DE GOVERNO Dotações: 02.001.04.122.0002.2003-3390400000 e 02.001.04.122.0002.2003-3390301700 Contas: 390 e 350
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Dotações: 04.001.04.121.0004.2007.3390301700 e 04.001.04.121.0004.2007.3390400000 Contas: 830 e 760
SECRETARIA DE SAÚDE Dotações: 11.001.10.301.0014.2030.3390301700 e 11.001.10.301.0014.2030-3390400000 Contas: 3460 e 3530
SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.3390301700 e 05.001.15.452.0005.2009-3390400000 Contas: 1020 e 1090

9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

10. O descumprimento das obrigações pactuadas sujeitará o fornecedor às sanções definidas no item 28 do edital e subitens do edital de **Pregão Presencial nº 095/2018**, que desta Ata faz parte integrante.

11. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de **Pregão Presencial nº 095/2018**.

12. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de **Pregão Presencial nº 095/2018**, as Notas de Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

13. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto da Ata de Registro de Preços será realizada pela Administração, através do servidor indicado abaixo, o qual atuará no acompanhamento das solicitações, entrega e recebimento dos materiais e execução destes:

SECRETARIA	FISCAL
Departamento de informática	Welington Charles Kobsczinski

14. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Rio Negro/PR, esgotadas as vias administrativas.

15. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo **Sr. LIVINO TURECK**, Prefeito de Piên, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

LIVINO TURECK - MUNICÍPIO DE PIÊN
ÓRGÃO GERENCIADOR

TEREZINHA DINAIR PIRES - ME
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Testemunhas:

Nome: WELINGTON CHARLLES KOBSCZINSKI Assinatura: _____

Nome: CRISTIANO QUADROS Assinatura: _____



Prefeitura Municipal de Piên - 2018
Classificação por Fornecedor
Pregão 95/2018

Equiplano

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 2836-3 TEREZINHA DINAIR PIRES - ME		CNPJ: 03.610.379/0001-40	Telefone: 41 36322163	Status: Classificado					
Email: contato@piresinformatica.com.br									
Representante: 2212-8 JOELCIO CAVALHEIRO PIRES									
Lote 001 - Lote 001									122.104,10
001	15748 ADAPTADOR TRIPOLAR NOVO PADRÃO, PERMITIR CONECTAR O DISPOSITIVO COM O NOVO PADRÃO BRASILEIRO (CONFORME NBR 14136) PARA O PADRÃO ANTIGO	UN	50,00	Classificado	DANEVA	1661	5,80	290,00	*
002	15813 ASSISTENCIA TECNICA DE IMPRESSORAS, NO-BREAKS E MONITORES	HR	200,00	Classificado	PIRES INFORMATICA	MO PIRES INFORMATICA	70,10	14.020,00	*
003	15749 ASSISTENCIA TECNICA DE PERIFERICOS EM GERAL	HR	450,00	Classificado	PIRES INFORMATICA	MO PIRES INFORMATICA	62,00	27.900,00	*
009	15751 BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 3.6V 600MAH COM CONECTOR UNIVERSAL	UN	10,00	Classificado	FLEX	FX-70U	30,40	304,00	*
010	15814 BATERIA SELADA, ESPECIFICA PARA NO-BREAK PEQUENOS, 12V 7AH	UN	15,00	Classificado	VINIK	12V 7A NOBREAK BS12-72	83,90	1.258,50	*
011	18136 CABO PARA LIGAR A FONTE DO COMPUTADOR Á REDE ELÉTRICA PADRÃO NOVO TOMADA DE 3 PINOS COM SELO DE APROVAÇÃO INMETRO: NBR14136 BITOLA 3 X 0,75MM COMPRIMENTO 1,5 METROS	UN	20,00	Classificado	VINIK	3X0,75 MM 500V 1,2 METROS	5,80	116,00	*
019	18144 CAIXAS DE SOM 6W RMS(2X3W), FONTE USB DE ENERGIA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:60HZ ~ 15KHZ	UN	10,00	Classificado	VINIK	VS-101	30,00	300,00	*
021	15816 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL RESOLUÇÃO EFETIVA DE 16.0 MEGAPIXEL.SENSOR CCD DE 1/2.3" DISTÂNCIA FOCAL: 4.3 (W) - 129.0 (T) MM (EQUIVALÊNCIA COM O SENSOR DE 35MM: 24-720 MM) ZOOM ÓTICO: 30X ZOOM DIGITAL: 4X SISTEMA AUTOFOCO: AUTOFOCUS TTL MONITOR LCD: LCD TFT DE 3.0" COM AMPLO ÂNGULO DE VISÃO PIXELS LCD: APROX. 230.000 PONTOS COBERTURA LCD: APROX. 100% ABERTURA MÁXIMA: F/3.4 (W) - F/5.8 (T) VELOCIDADE DE OBTURAÇÃO: 1-1/1600 SEG. / 15-1 SEG. SENSIBILIDADE: AUTO.ISO 100-1600 CONTROLE DO BALANÇO DO BRANCO: AUTO.LUZDIURNA,NUBLADO,TUNGSTÊNIO,FLUORESCENTE,FLUORESCENTEH,PERSONALIZADO FLASH EMBUTIDO: AUTOMÁTICO,FLASHLIGADO,SINCRONISMOLENTO,FLASH DESLIGADO MODOS DE FOTOGRAFIA: P,CONTROLE LIVE VIEW,AUTO,RETRATO,TEMPORIZADOR DE ROSTO,BAIXAILUMINAÇÃO,EFEITO OLHO DE PEIXE,EFEITOMINIATURA,EFEITO CÂMERA DE BRINQUEDO,MONOCROMÁTICO,SUPERVIVAS,EFEITOPOSTER,NEVE,FOGOS DE ARTIFÍCIO.LONGA EXPOSIÇÃO. BOTÃO DEDICADO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EFEITOS DE FOTOGRAFIA: MINHAS CORES OFF,VIBRANTE,NEUTRO,SÉPIA,PRETO E BRANCO,FILMEPOSITIVO,TOM DE PELE MAIS CLARO,TOM DE PELE MAIS ESCURO,AZULVIVO,VERDEVIVO,VERMELHOVIVO,COR PERSONALIZADA*. TEMPORIZADOR: APROX. 10-SEG. PARA LIBERAÇÃO DO OBTURADOR/APROX. 2-SEC. PARA LIBERAÇÃO DO OBTURADOR/PERSONALIZADO DISPARO CONTÍNUO: NORMAL: APROX. 0,8 DISPAROS/SEG. (NO MODO P) APROX. 3,2 DISPAROS/SEG. (EM MODO DE BAIXA ILUMINAÇÃO) MÍDIA DE ARMAZENAMENTO: CARTÕES DE MEMÓRIA SD,SDHC E SDXC FORMATO DO ARQUIVO DE GRAVAÇÃO: SUPERFINA / FINA MODO DE COMPRESSÃO JPEG: FOTOS: 2.3 (JPEG) / VÍDEO: MOV FOTOS E VÍDEOS: ROTAÇÃO AUTOMÁTICA (DETECÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL AUTOMÁTICA),IMAGEM AVANÇADA (EFEITOS DE TRANSIÇÃO,DISPLAY ROTATIVO). FOTOS, EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÃO,CORREÇÃO DE OLHOS VERMELHOS,I-CONTRAST,REDIMENSIONAMENTO,MINHASCORES,HISTOGRAMA,AVISO DE SUPEREXPOSIÇÃO. VÍDEOS, REPRODUÇÃO NORMAL*,RETORNAR**,QUADRO ANTERIOR***,PRÓXIMO QUADRO***,AVANÇAR** EXIBE POSIÇÃO DE REPRODUÇÃO E O TEMPO DO VÍDEO	UN	5,00	Classificado	Canon	POWERSHOT SX400 IS	1.300,00	6.500,00	*



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2018
Classificação por Fornecedor
Pregão 95/2018

Página:2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	* AJUSTE DE ÁUDIO DISPONÍVEL EM 5 NÍVEIS ** APROXIMADAMENTE 4 SEGUNDOS *** DISPONÍVEL EM CÂMERA LENTA MODOS DE APAGAR: SELECIONAR IMAGEM, FAIXA DE IMAGENS E TODAS AS IMAGENS INTERFACE DO COMPUTADOR: USB DE ALTA VELOCIDADE SAÍDA DE VÍDEO: NTSC/PAL (CONECTOR DEDICADO (FÊMEA) COM TIPO DIGITAL UNIFICADO DE ÁUDIO E VÍDEO) SAÍDA DE ÁUDIO: MONOAURAL (CONECTOR DEDICADO (FÊMEA) COM TIPO DIGITAL UNIFICADO DE ÁUDIO E VÍDEO) CAPACIDADE DE DISPARO: APROX. 190 DISPAROS / APROX. 260 DISPAROS NO MODO ECONOMIA DE ENERGIA HORAS DE REPRODUÇÃO: APROX. 5 HORAS DIMENSÕES (LXAXP): 104,4 X 69,1 X 80,1 MM A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A CÂMERA DIGITAL, TAMPA DALENTE, ALÇA PARA PULSO WS-DC12, BATERIA, CARREGADOR DA BATERIA, CARTÃO DE MEMÓRIA 4GB E O GUIA DE INTRODUÇÃO								
022	15817 CAMERA IP EXTERNA - ANTI VANDALISMO ICA10 - NIVEL DE PROTEÇÃO IP66 - INFRAVERMELHO (IR) ATÉ 30 METROS - DETECÇÃO DE MOVIMENTO - MASCARA DE PRIVACIDADE - FONTE POE INCLUSA DC12V	UN	8,00	Classificado	GEOVISION	ABL1300	445,00	3.560,00	*
030	18151 COMPRESSOR AR DIRETO 1/2 HP C/ MANGUEIRA DE AR 10 MTS. E BICO DE LIMPEZA	UN	1,00	Classificado	FERRARI	MJA70 10M C/ KIT LIMPEZA	332,00	332,00	*
035	15752 COOLER PARA PROCESSADOR SOQUETE 1150 COM CONTROLE DE ROTAÇÃO	UN	15,00	Classificado	AKASA	AK-CC7108EP01 1150	33,50	502,50	*
036	15754 COOLER PARA PROCESSADOR SOQUETE 775 COM CONTROLE DE ROTAÇÃO	UN	15,00	Classificado	AKASA	AK-CC7108EP01 775	36,00	540,00	*
037	15755 DRIVE GRAVADOR DE DVDRW / CDRW SATA	UN	3,00	Classificado	ASUS	DRW-24F1MT/BLK/B/AS	79,90	239,70	*
038	15819 ESTABILIZADOR BIVOLT - POTENCIA NOMINAL: 300VA/300VA - TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 115V/220V - VARIAÇÃO DE ENTRADA EM 115V: 94,2V - 146V - VARIAÇÃO DE ENTRADA EM 220V: 192V - 280V - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115V - REGULAÇÃO DE SAÍDA: +-6% - NUMERO DE TOMADAS DE SAÍDA: 4 - FILTRO DE LINHA INTEGRADO - GARANTIA DE 2 ANOS PELO FABRICANTE	UN	10,00	Classificado	NHS	ESTABILIZADOR ACTIVE II	81,00	810,00	*
039	15820 FILTRO DE LINHA - 5 TOMADAS, PLUGUE E TOMADAS NOVA NORMA - NBR14136 - PRETO - COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO 10A - INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; - GABINETE EM PLÁSTICO ABS; - ATENUA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE RAIOS E ANOMALIAS DA REDE ELÉTRICA, ATÉ 60 JOULES (10/1000?S) DE ENERGIA. - BIVOLT; - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO - 127/220V; - POTÊNCIA MÁXIMA - 1270VA PARA 127V OU 2200VA PARA 220V; - CABO COM 1 M DE COMPRIMENTO.	UN	50,00	Classificado	KAIROS	F10306	20,00	1.000,00	*
040	15756 FONTE ATX/BIVOLT 127/240 VOLTS CA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 W, ADAPTADOR DESTACÁVEL 24 PINOS PARA ATX 20 PINOS	UN	10,00	Classificado	BLUECASE	BLU250ATX	69,90	699,00	*
041	15757 FONTE ATX/BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W, SAÍDA DC +3.3V/	UN	10,00	Classificado	BLUECASE	BLU350ATX	89,50	895,00	*



Prefeitura Municipal de Piên - 2018
Classificação por Fornecedor
Pregão 95/2018

Equiplano

Página:3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
042	CORRENTE MAX. 18A, SAÍDA DC +5V / CORRENTE MAX. 19A, SAÍDA DC +12V1 / CORRENTE MAX. 15A 20+4 PINOS, E CABO DE FORÇA 15758 GABINETE ACEITAR PLACAS MÃE ATÉ TAMANHO ATX/FONTE ATX/BIVOLT, POTENCIA MÍNIMA DE 350W, SAÍDA DC +3.3V/ CORRENTE MAX. 18A, SAÍDA DC +5V / CORRENTE MAX. 19A, SAÍDA DC +12V1 / CORRENTE MAX. 15A, 20+4 PINOS, E CABO DE FORÇA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 2 BAIAS DE 5,25 POLEGADAS EXTERNAS 1 BAIAS DE 3,5 POLEGADAS EXTERNAS PARA DRIVE, LEITOR DE CARTÃO OU ZIP. 2 BAIAS DE 3,5 POL. INTERNAS PARA HD ACOMPANHA KIT PARA MONTAGEM OBSERVAÇÕES: POSSUIR ENTRADA USB NO FRONTAL	UN	3,00	Classificado	MYMAX	MCA-2BSECC	170,00	510,00	*
043	15866 GATEWAY SIP COM 1 PORTA WAN ETHERNET, 1 PORTA LAN ETHERNET, 8 PORTAS DTMF FXS , PROTOCOLO SIP CONFORME RFC 3261, CODEC DE VOZ G.711 (A/U) JBLC, G.723, G.729A/B, G.726, DIMENSÕES 230MM X 135MM X 35MM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 12VCC 2A	UN	5,00	Classificado	INTELBRAS	CENTRAL GATEWAY GSM IP	1.280,00	6.400,00	*
052	18161 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Velocidade de impressão a preto normal: Até 40 ppm Saída da primeira página (pronta) em preto: até 6,5 seg. Ciclo de produtividade (mensal, A4): até 100.000 páginas Tecnologia de impressão: Laser Qualidade de impressão a preto (ótimo): Até 1200 x 1200 ppp Linguagens de impressão: SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7 Ecrã LCD com 4 linhas Velocidade do processador: 600 MHz Gestão de segurança - Servidor Web integrado com proteção com palavra-passe; - Navegação segura via SSL/TLS; - Ativar/desativar portas e funcionalidades de rede; - Alteração de palavra-passe da comunidade SNMPv1 e SNMPv2, SNMPv3; - Autenticação (Local); - Autenticação (Kerberos/SMB/LDAP); - Filtragem de endereço IP/MAC (IPv4/IPv6/MAC); - IPSec; - 802.1x Porta USB 2.0 de alta velocidade porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporada Memória de 256 MB Disco rígido smart card de 4GB Manuseamento do papel - Entrada para manuseamento do papel, padrão para 50 folhas - Tabuleiro de entrada para 250 folhas - Alimentador automático de documentos para 50 folhas - Saída para manuseamento de papel, padrão para 150 folhas - Capacidade máxima de saída (folhas) até 150 folhas - Impressão frente e verso automática (standard) Especificações do Scanner - Tipo de scanner: Base plana, ADF - Formatos dos ficheiros digitalizados: PDF, JPG, TIFF, XPS - Resolução de digitalização, óptica até 1.200 ppp (base plana); até 600 ppp (ADF) - Tamanho da digitalização, máximo 216 x 297 mm - Tamanho da digitalização (ADF), máxima 216 x 356 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 24 ipm (preto), Até 8 ipm (cores) - Capacidade do alimentador automático de documentos: 50 folhas - Digitalizar para email; digitalizar para pasta (SMB,FTP); Digitalizar para HDD; digitalizar para USB; Digitalizar para WSD; WSD Scan; Digitalizar para PC; PC Scan; Digitalizar para cloud; Autenticação LDAP. - Aplicação de utilizador via TWAIN ou WIA	UN	3,00	Classificado	SAMSUNG	M4070	1.680,00	5.040,00	*



Prefeitura Municipal de Piên - 2018
Classificação por Fornecedor
Pregão 95/2018

Equiplano

Página:4

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	Consumo de energia 700 watts (A imprimir), 10 watts (Pronta), 1,1 watts (Descanso) Itens que acompanha - Cabo de alimentação - Toner preto (aprox. 3.000 páginas) - Manual do utilizador - Cartão de garantia - CD com drivers e aplicações - Cabo USB com 2 metros de comprimento								
054	18163 IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL LASER - Velocidade de impressão a preto normal até 40 ppm Saída da primeira página (pronta) em preto: no máximo 6,5 seg. Ciclo de produtividade (mensal, A4) até 100.000 páginas Tecnologia de impressão a Laser Qualidade de impressão a preto até 1200 x 1200 ppp Linguagens de impressão SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7 Ecrã com LCD de 2 linhas Velocidade do processador 600 MHz Memória 256 MB Capacidade de impressão móvel - Apple AirPrint - Samsung Cloud Print - Google Cloud Print Conexão de rede via Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporada Ethernet auto-crossover Porta USB 2.0 de alta velocidade Entrada para manuseamento de papel, padrão para 250 folhas Entrada para manuseamento de papel com várias finalidades para 50 folhas Saída para manuseamento de papel, padrão bandeja de saída para 150 folhas Impressão frente e verso automática (standard) Tamanho de formatos de folhas suportados - Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL, C5, C6), - Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício Tipos de material de impressão suportados, Normal, Grosso, Fino, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Etiquetas, Cartolina, Vegetal, Arquivo, Envelope. Dimensões máximas (L x P x A) 370 x 445 x 410 mm Peso máximo 10,2 kg Cabo(s) de alimentação Toner preto (aprox. 3.000 páginas) Manual do utilizador cartão de garantia CD com drivers e aplicativos da impressora Cabo USB comprimento mínimo de 2 metros.	UN	3,00	Classificado	HP	M426dw	1.660,00	4.980,00	*
056	15797 KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO, PORCA GAIOLA METÁLICA E PARAFUSO PHILIPS	UN	100,00	Classificado	FSTELECON	PG01	0,43	43,00	*
057	15827 KIT TECLADO E MOUSE ABNT2 CONEXÃO USB COMPRIMENTO DO CABO: 2M AMBOS DEVEM SER DA MESMA MARCA E MODELO (DEVEM TER NO SITE DO FABRICANTE O MESMO CÓDIGO DE MODELO) DESIGN RESISTENTE A DERRAMENTO DE LIQUIDOS TECLAS DE ATALHOS DO WINDOWS 8 OU 10 TECLAS SILENCIOSAS TECLA DE ATALHO A CALCULADORA ACIMA DA TECLA "NUM LOCK"	UN	10,00	Classificado	MICROSOFT	Wired Desktop 600 ANB-00005	120,90	1.209,00	*



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2018
Classificação por Fornecedor
Pregão 95/2018

Página:5

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
058	DIMENSÕES DO MOUSE DEVEM SER PRÓXIMAS À - AXLXP: 8X5X5CM DIMENSÕES DO TECLADO DEVEM SER PRÓXIMAS À - AXLXP: 20X10X5CM LICENÇA IP PARA SER INSTALADA NA CHAVE DE HARDWARE DA CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS IMPACTA 300, PARA HABILITAR 1 LINHA IP NA PLACA BASE IP ICIP	UN	5,00	Classificado	INTELBRAS	LICENCA DE RAMAL IP ICIP	85,00	425,00	*
059	MEMORIA 2 GB DDR2 800MHZ	UN	5,00	Classificado	KINGSTON	KVR800D2N6/2G	120,00	600,00	*
060	MEMORIA 4 GB DDR3 1600MHZ	UN	15,00	Classificado	KINGSTON	Mhz-kr16n11-4gb	220,00	3.300,00	*
062	MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL 10 OLP - FQC-09478	UN	5,00	Classificado	MICROSOFT	WINDOWS FQC-09478	928,00	4.640,00	*
063	MÍDIA DE CD-R GRAVÁVEL 80MIN/700MB VELOCIDADE MÍNIMA 52X COM ESTOJO ACRÍLICO	UN	50,00	Classificado	MULTILASER	CD051	3,60	180,00	*
064	MÍDIA DE DVD-R GRAVÁVEL 120MIN/4.7GB COM ESTOJO ACRÍLICO	UN	50,00	Classificado	MULTILASER	DV060	4,80	240,00	*
066	MODEM ADSL WIRELESS 300MBPS 4 PORTAS 10/100MBPS 2 ANTENAS FIXAS 5DBI O MODEM DEVE CONECTAR E MOSTRAR ESTABILIDADE NAS CONEXÕES LISTADAS ACIMA NO MUNICÍPIO DE PIÊN. MODEM COMPATÍVEL COM OPERADORA OI	UN	3,00	Classificado	TPLINK	TD-W8961N	148,00	444,00	*
068	MOUSE ÓPTICO RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1600 DPI COM SCROLL USB	UN	25,00	Classificado	VINIK	CM1600	23,10	577,50	*
073	NOBREAK BIVOLT, ENTRADA - TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 120V / 220 AUTOMÁTICO- FAIXA TENSÃO DE ENTRADA: 95V-140V / 180V-245V - FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 47HZ - 63HZ SAÍDA - POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL CONTÍNUA: 600VA/250W - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 120V - FAIXA DE SAÍDA EM MODO INVERSOR: 120V +-5% OU 220V +-5% BATERIA - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V - TIPO DE BATERIA: SELADA, CHUMBO-ÁCIDA GARANTIA DE 2 ANOS PELO FABRICANTE SAÍDA OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ VIR EM 120V	UN	20,00	Classificado	NHS	MINI III 600VA	304,00	6.080,00	*
084	PEN DRIVE COM 32 GB, VELOCIDADE USB 3.0, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 CM	UN	5,00	Classificado	MULTILASER	Twist 32GB	53,00	265,00	*
086	PEN DRIVE COM 8 GB, VELOCIDADE USB 3.0, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 CM	UN	20,00	Classificado	MULTILASER	Twist 8GB	25,00	500,00	*
093	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS	UN	10,00	Classificado	TPLINK	Tg-3269	69,90	699,00	*
094	PLACA DE REDE WIRELESS- PADRÃO DE VELOCIDADE N DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 150 MBPS - BARRAMENTO PCI EXPRESS 2.0 - 1 ANTENAS REMOVÍVEL DE 2 DBI - FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ - SEGURANÇA ATRÁVES DE WEP 64, 128 152 BITS, WPA/WPA2, IEEE802.1X E TKIP/AES	UN	5,00	Classificado	TPLINK	WN781ND	63,00	315,00	*
095	PLACA MÃE COM PROCESSADOR ON-BOARD Processadores Intel Celeron Dual-Core J1800 SoC onboard Memória 2xSO-DIMM, máximo de 8GB, DDR3L 1333 MHz Un-buffered Arquitetura de memória: Dois canais Processador Gráfico Integrado Saída Multi-VGA: portas HDMI/RGB Máximo de memória compartilhada 512 MB Suporta DirectX 11	UN	5,00	Classificado	ASUS	J1800I-C/BR	373,20	1.866,00	*



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2018
Classificação por Fornecedor
Pregão 95/2018

Página:6

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
096	<p>18183 PLACA MÃE</p> <p>Slots de expansão 1 x PCIe 2.0 x1 1 x mini-PCIe () 2 x Porta(s) SATA 3Gb/s, 1 x Gigabit LAN Realtek ALC887-VD com 8 canais - CODEC de alta definição 1 porta USB 3.0 (painel traseiro, azul) 6 portas USB 2.0 (4 no painel traseiro, conectores internos para mais 2 portas) Sistema operacional suportado Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Portas no painel Traseiro - 1 porta PS/2 para teclado ou mouse - 1 x saída D-Sub - 1 x HDMI - 1 x porta LAN (RJ45) - 4 x portas USB 2.0 - 3 x conectores de áudio - 1 x porta USB 3.0 - 1 x porta COM Painel Interno - 1 x entrada USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) - 1 x conector para porta COM - 2 x conectores SATA 3Gb/s - 1 x conector de ventoinha do processador - 1 x conector de ventoinha do chassi - 1 x conector de força EATX de 24 pinos - 1 x conector de força ATX 12V de 4 pinos - 1 x conector de áudio para o painel frontal (AAFP) - 1 x jumper Clear CMOS Manual do usuário 2 cabos SATA 3Gb/s Drivers Modelo Mini ITX Dimensões 17cm por 17cm</p>	UN	5,00	Classificado	ASUS	H81M-C/BR	349,00	1.745,00	*
	<p>Soquete 1150 para 4ª geração processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Arquitetura de memória: Dois canais Processador Gráfico Integrado Saída Multi-VGA: portas DVI-D/RGB - Suporta RGB com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz - Suporta DVI-D com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Máximo de memória compartilhada 1024 MB 1 x PCIe 2.0 x16 2 x PCIe 2.0 x1 1 x PCI 2 x Portas SATA 3Gb/s, marrom escuro 2 x Portas SATA 6Gb/s, amarela 2 portas USB 3.0 (2 no painel traseiro, azul) 8 portas USB 2.0 (4 no painel traseiro, conectores internos para mais 4 portas) Portas no painel Traseiro - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 saída DVI-D</p>								



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2018
Classificação por Fornecedor
Pregão 95/2018

Página:7

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
099	- 1 saída D-Sub - 1 porta LAN (RJ45) - 4 portas USB 2.0 - 1 entrada de áudio - 2 x USB 3.1 Gen 1 - 1 x Parallel port Painel Interno - 2 entradas USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicionais - 1 porta para conector COM - 2 conectores SATA 3Gb/s - 1 x Conector para porta TPM - 1 conector de ventoinha do processador - 2 x conectores SATA 6Gb/s - 1 conector de ventoinha do chassi - 1 conector de força EATX de 24 pinos - 1 conector de força ATX 12V de 4 pinos - 1 conector de áudio para o painel frontal (AAFP) - 1 x conector interno para auto-falante - 1 x jumper Clear CMOS Acessórios Manual do usuário 2 x Cabo SATA 6Gb/s Drivers Formato Modelo ATX	UN	15,00	Classificado	MICROTIK	RB3011UiAS-RM	789,00	11.835,00	*
103	15847 SSD 120GB FORMATO: 2.5" INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) - COMPATIBILIDADE COM VERSÕES ANTERIORES - SATA REV. 2.0 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 70°C LEITURAS SEQUENCIAIS: 450MB/S GRAVAÇÕES SEQUENCIAIS: 450MB/S	UN	3,00	Classificado	SANDISK	SDSSDA-120G-G26	265,50	796,50	*
104	15848 SSD 240GB FORMATO: 2.5" INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) - COMPATIBILIDADE COM VERSÕES ANTERIORES - SATA REV. 2.0 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 70°C LEITURAS SEQUENCIAIS: 450MB/S GRAVAÇÕES SEQUENCIAIS: 450MB/S	UN	3,00	Classificado	SANDISK	SDSSDA-240G-G26	343,90	1.031,70	*
105	15849 SUPORTE DE TETO UNIVERSAL PARA PROJETO MULTIMÍDIA DE QUALQUER MARCA /MODELO BARRA CENTRAL COM ENTRADA PARA CABOS/FIOS, PERMITINDO FIAÇÃO EMBUTIDA. COM REGULAGEM DE ALTURA SUPPORTAR PROJETORES DE ATÉ 12KG - - DEVE ACOMPANHAR KIT DE INSTALAÇÃO COM TODOS OS PARAFUSOS, ARRUELAS E BUCHAS ESPAÇADORAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO	UN	3,00	Classificado	VINIK	SP210A	96,00	288,00	*
110	15852 SWITCH NÃO GERENCIÁVEL RACK 19" 24 PORTAS 10/100 MBPS RJ45.	UN	3,00	Classificado	TPLINK	TI-sf1024d	308,40	925,20	*
112	15854 TECLADO ABNT2 PS2	UN	15,00	Classificado	MULTILASER	TC064	26,60	399,00	*
115	18187 TELEFONE SEM FIO CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS)1 AGENDA PARA 70 CONTATOS	UN	15,00	Classificado	INTELBAS	TS40ID	111,90	1.678,50	*



Equiplano

Prefeitura Municipal de Piên - 2018
Classificação por Fornecedor
Pregão 95/2018

Página:8

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	REGISTRO DE 15 CHAMADAS ATENDIDAS, 20 NÃO ATENDIDAS E 15 ORIGINADAS BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 NÚMEROS 7 TIPOS DE TOQUE COM 5 OPÇÕES DE VOLUME DATA, HORA E ALARME MENU TRILÍNGUE EM PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS COMUNICAÇÃO INTERNA, TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS E CONFERÊNCIA A TRÊS! TECNOLOGIA DIGITAL DECT 6.0 FREQUÊNCIA 1,9 GHZ (1.910- 1.920 MHZ) IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS COMPATIBILIDADE TELEFONES SEM FIO INTELBRAS DA SÉRIE TS 31, TS 40 E TS 60								
117	15812 TRANSCCEPTOR WIRELESS OPERANDO NA FREQUÊNCIA DE 5,8 GHZ, COM 2 CONECTORES SMA PARA ANTENA EXTERNA, 1 PORTA ETHERNET 10/100 MB, ALIMENTAÇÃO POE PASSIVA 24VCC, PROCESSADOR MIPS 74KC, 128 MB RAM, 8 MB FLASH, OPERANDO COM PROTOCOLO AIR KIT DE MONTAGEM INCLUSO HOMOLOGADO PELA ANATEL.	UN	12,00	Classificado	UBIQUITI	AIRMAX ROCKET M5 – ADAP	365,00	4.380,00	*
118	15870 VOICE PANEL 1U 19" COM 50 PORTAS RJ45 2 PARES CAT3, PARA TERMINAÇÃO DE 50 PARES DE FIO CCI PARA SISTEMA DE TELEFONIA	UN	5,00	Classificado	MAXITELECOM	Voice Panel CAT.3 RJ45 19IU 50	289,00	1.445,00	*
VALOR TOTAL :							122.104,10		