

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/ 2019

PROCESSO Nº 241/ 2019

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material esportivo.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

- Jaime Kurovski
- Jonas Kurovski
- João do Rocio Martins

1.I INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa **GTA ATACADO E VAREJO EIREU**, inscrita no CNPJ nº 20.257.784/0001-45, localizada Rua das Neves, nº 59, Centro, São Bento do Sul/SC, CEP 89280-232, fone (47) 3633-4108 classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 13/2019, cujo objeto é a aquisição de material esportivo. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no VII.I do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 13/2019, conforme abaixo:

As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15 E 16 deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

- a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede do Departamento de Esporte, localizado na Rua Campo Grande, nº 44 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados do servidor João do Rocio Martins.

(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa **GTA ATACADO E VAREJO EIREU** atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exatas apenas da

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: oiatric@pien.pr.gov.br - Fone (41) ;i(32-1136 \

CJI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item VII do Edital, "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15 E 16 deverão apresentar a amostra".

Sendo os itens 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15 E 16 apresentados pela empresa L GTA ATACADO E VAREJO EIRELI.

Quanto a marca dos materiais apresentados para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item VII.III do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 05/2019, conforme abaixo:

VII.III. As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Funcionalidade e qualidade dos itens;

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
3	BOLA DE BASQUETE OFICIAL Tamanho 75 - 78cm, peso 600 - 650g, com câmara AIRBILITY, Confeccionada em microfibra. - Matrizada, miolo SLIP SYSTEM, removível e lubrificado. Marca Referencial: Penalty Basquete CBB Pro 7.5. APRESENTAR AMOSTRA	X		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

4	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA , Câmara AIRBILITY, PU ultra 100%, miolo SLIP SYSTEM, removível e lubrificado, composto por uma superfície extremamente elástica e gomos termo fundidos, fazendo que a bola tenha 0% de absorção de água. Marca referencial: Penalty beach soccer. APRESENTAR AMOSTRA	X		
6	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO , Tamanho 50 à 55cm, peso 300 à 350g, câmara AIRBILITY, PU ultra 100%, miolo SLIP system, removível e lubrificado. Marca referencial Penalty MAX 100. APRESENTAR AMOSTRA	X		
7	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO . Tamanho 55 à 59cm, peso 350 à 380g câmara AIRBILITY, PU ultra 100%, miolo SLIP system, removível e lubrificado. Marca referencial Penalty MAX 200. APRESENTAR AMOSTRA	X		
8	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO , tamanho 61 à 64cm, peso 410 à 440g câmara AIRBILITY, PU ultra 100%, termotec, miolo SLIP system, removível e lubrificado. Marca referencial Penalty MAX 500. APRESENTAR AMOSTRA	X		
9	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO . Tamanho 61 a 64cm, peso 410 à 440g, câmara AIRBILITY, termotec, PU ultra 100%, miolo SLIP system, removível e lubrificado. Marca referencial Penalty MAX 1000. APRESENTAR AMOSTRA	X		
10	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO , tamanho 62 - 64cm peso 410 - 440g, câmara AIRBILITY, TERMOTEC, M CROPOWER, miolo SLIP system removível e lubrificado. Marca referencial: Penalty MAX 500.	X		
11	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY , tamanho 68 à 69 cm, câmara AIRBILITY, PU ultra 100% miolo SLIP system, removível e lubrificado com 0%de absorção de água. Marca referencial: Penalty Brasil 70 RI. APRESENTAR AMOSTRA	X		
12	BOLA DE HANDEBOL , tamanho 49 - 51cm, peso 230 270g, câmara AIRBILITY, costurada, matrizada, PVC, miolo SLIP system, removível e lubrificado. Marca referencial Penalty Handebol HIL. APRESENTAR AMOSTRA	X		
14	BOLA DE VÔLEI DE AREIA , tamanho 65 - 67cm, peso 260 - 280g, costurada, com 12 gomos, PVC, Miolo Slip System Removível e Lubrificado, com absorção 0% de água Marca referencial: Penalty Vôlei De Areia Beach Pró. APRESENTAR AMOSTRA	X		
15	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA . tamanho 65 - 67cm, peso 260 - 280g, câmara AIRBILITY, matrizada, microfibra, miolo SLIP system, removível e lubrificado. Marca referencial Penalty 6.0 APRESENTAR AMOSTRA	X		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

CNPJ:

76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

- Todos os itens apresentaram desconformidade em relação à alguns aspectos avaliados.
 - Conclui-se, portanto, a **APROVAÇÃO**.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de OS (cinco) dias, via internet no site www.oien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 14 de março de 2019.

COMISSÃO AVALIADORA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/
2019 PROCESSO Nº 241/ 2019
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM**

OBJETO : Registro de preços para eventual aquisição de material esportivo.

REPARTIÇÃO INTERESSADA : Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA :

- Jaime Kurovski
- Jonas Kurovski
- João do Rocio Martins

1.1 INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa **FANEL SPORT COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ 76.700.657/0001-23, localizada à Rua Saldanha Marinho, nº 148, Centro, em Curitiba/PR, CEP 80410-150, fone (41) 3322-8008, classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial nº 13/2019, cujo objeto é a aquisição de material esportivo. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no VII.I do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 13/2019, conforme abaixo:

As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15 E 16 deverão apresentar a amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

- a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação, na sede do Departamento de Esporte, localizado na Rua Campo Grande, nº 44 – Centro – Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00 aos cuidados do servidor João do Rocio Martins.
(...)

Primeiramente, registra-se que a empresa **FANEL SPORT COM. DE ART. ESPORTIVOS LTOA EPP** atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de

CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN ESTADO DO PARANÁ

empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item VII do Edital, "As licitantes classificadas em primeiro lugar para os itens: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15 E 16 deverão apresentar a amostra".

Sendo o item 05 apresentado pela empresa FANEL SPORT COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA EPP

Quanto a marca dos materiais apresentados para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca cotada pelo fornecedor classificado em primeiro lugar.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item VII. III do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Presencial nº 05/2019, conforme abaixo:

VII. III. As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

- a) Atendimento ao solicitado no edital;
- b) Funcionalidade e qualidade dos itens;

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
5	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO , tamanho 68 à 70cm peso 410 à 450g, câmara AIRBILnY, costurada, PU ultra 100%, miolo SUP system removível e lubrificado . APRESENTAR AMOSTRA	X		

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

- O item apresentaram desconformidade em relação à alguns aspectos avaliados.
- Conclui-se, portanto, a **APROVAÇÃO** .

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no site www.pien.or.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.



Rua Amazonas, nº 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136